

```
<definitions name="InfoSysAPservice" targetNamespace="www.groszek.pl">
  <message name="pobierzDaneKonfiguracyjne0Request"/>
  <message name="pobierzDaneKonfiguracyjne0Response">
    <part name="return" type="xs:string"/>
  </message>
  <message name="rejestrujZgloszenie1Request">
    <part name="request" type="xs:string"/>
  </message>
  <message name="rejestrujZgloszenie1Response">
    <part name="return" type="xs:int"/>
  </message>
  <message name="logowanieSprawdzajace2Request">
    <part name="request" type="xs:string"/>
  </message>
  <message name="logowanieSprawdzajace2Response">
    <part name="return" type="xs:int"/>
  </message>
  <message name="pobierzDaneInteresanta3Request">
    <part name="request" type="xs:string"/>
  </message>
  <message name="pobierzDaneInteresanta3Response">
    <part name="return" type="xs:string"/>
  </message>
  <message name="pobierzDaneUzytkownika4Request">
    <part name="request" type="xs:string"/>
  </message>
  <message name="pobierzDaneUzytkownika4Response">
    <part name="return" type="xs:string"/>
  </message>
  <message name="pobierzDaneDeklaracjiPodatkowej5Request">
    <part name="request" type="xs:string"/>
```

```
</message>
<message name="pobierzDaneDeklaracjiPodatkowej5Response">
  <part name="return" type="xs:string"/>
</message>
<message name="przygotujPrzelew6Request">
  <part name="koszyk_zleceń" type="xs:string"/>
</message>
<message name="przygotujPrzelew6Response">
  <part name="return" type="xs:string"/>
</message>
<message name="przygotujPlatnosc7Request">
  <part name="koszyk_zleceń" type="xs:string"/>
</message>
<message name="przygotujPlatnosc7Response">
  <part name="return" type="xs:string"/>
</message>
<message name="aktualizujStatusPrzelewu8Request">
  <part name="przelew_id" type="xs:string"/>
  <part name="operacja" type="xs:string"/>
</message>
<message name="aktualizujStatusPrzelewu8Response">
  <part name="return" type="xs:int"/>
</message>
<message name="pobierzStatusPrzelewu9Request">
  <part name="przelew_id" type="xs:string"/>
</message>
<message name="pobierzStatusPrzelewu9Response">
  <part name="return" type="xs:string"/>
</message>
<message name="zarejestrujZmiany10Request">
  <part name="request" type="xs:string"/>
```

```
</message>
<message name="zarejestrujZmiany10Response">
  <part name="return" type="xs:int"/>
</message>
<message name="utworzHasloTymczasowe11Request">
  <part name="uzytkownik" type="xs:string"/>
</message>
<message name="utworzHasloTymczasowe11Response">
  <part name="return" type="xs:int"/>
</message>
<message name="rejestrujZgloszenieKpr12Request">
  <part name="request" type="xs:string"/>
</message>
<message name="rejestrujZgloszenieKpr12Response">
  <part name="return" type="xs:int"/>
</message>
<message name="pobierzDaneInteresantaKpr13Request">
  <part name="request" type="xs:string"/>
</message>
<message name="pobierzDaneInteresantaKpr13Response">
  <part name="return" type="xs:string"/>
</message>
<message name="pobierzDaneUzytkownikaKpr14Request">
  <part name="request" type="xs:string"/>
</message>
<message name="pobierzDaneUzytkownikaKpr14Response">
  <part name="return" type="xs:string"/>
</message>
<message name="przygotujPrzelewKpr15Request">
  <part name="koszyk_zlecen" type="xs:string"/>
</message>
```

```
<message name="przygotujPrzelewKpr15Response">
  <part name="return" type="xs:string"/>
</message>

<message name="przygotujPlatnoscKpr16Request">
  <part name="koszyk_zleceń" type="xs:string"/>
</message>

<message name="przygotujPlatnoscKpr16Response">
  <part name="return" type="xs:string"/>
</message>

<message name="aktualizujStatusPrzelewuKpr17Request">
  <part name="przelew_id" type="xs:string"/>
  <part name="operacja" type="xs:string"/>
</message>

<message name="aktualizujStatusPrzelewuKpr17Response">
  <part name="return" type="xs:int"/>
</message>

<message name="zarejestrujZmianyKpr18Request">
  <part name="request" type="xs:string"/>
</message>

<message name="zarejestrujZmianyKpr18Response">
  <part name="return" type="xs:int"/>
</message>

<message name="utworzHasloTymczasoweKpr19Request">
  <part name="uzytkownik" type="xs:string"/>
</message>

<message name="utworzHasloTymczasoweKpr19Response">
  <part name="return" type="xs:int"/>
</message>

<message name="pobierzFakture20Request">
  <part name="sygnatura" type="xs:string"/>
  <part name="konto_id" type="xs:int"/>
</message>
```

```
<part name="system_id" type="xs:int"/>
</message>
<message name="pobierzFaktura20Response">
<part name="return" type="xs:string"/>
</message>
<message name="pobierzDecyzjePdt21Request">
<part name="sygnatura" type="xs:string"/>
<part name="decyzja_id" type="xs:int"/>
<part name="konto_id" type="xs:int"/>
</message>
<message name="pobierzDecyzjePdt21Response">
<part name="return" type="xs:string"/>
</message>
<message name="rejestrujOdczytyWodomierzy22Request">
<part name="odczyty" type="xs:string"/>
</message>
<message name="rejestrujOdczytyWodomierzy22Response">
<part name="return" type="xs:string"/>
</message>
<message name="pobierzIdentyfikatorKarty23Request">
<part name="wodomierz_nr" type="xs:string"/>
<part name="nakladka_nr" type="xs:string"/>
</message>
<message name="pobierzIdentyfikatorKarty23Response">
<part name="return" type="xs:int"/>
</message>
<message name="pobierzStatusySprawy24Request">
<part name="numer" type="xs:string"/>
</message>
<message name="pobierzStatusySprawy24Response">
<part name="return" type="xs:string"/>
```

```
</message>
<portType name="IInfoSysAP">
  <operation name="pobierzDaneKonfiguracyjne">
    <input message="tns:pobierzDaneKonfiguracyjne0Request"/>
    <output message="tns:pobierzDaneKonfiguracyjne0Response"/>
  </operation>
  <operation name="rejestrujZgloszenie">
    <input message="tns:rejestrujZgloszenie1Request"/>
    <output message="tns:rejestrujZgloszenie1Response"/>
  </operation>
  <operation name="logowanieSprawdzajace">
    <input message="tns:logowanieSprawdzajace2Request"/>
    <output message="tns:logowanieSprawdzajace2Response"/>
  </operation>
  <operation name="pobierzDaneInteresanta">
    <input message="tns:pobierzDaneInteresanta3Request"/>
    <output message="tns:pobierzDaneInteresanta3Response"/>
  </operation>
  <operation name="pobierzDaneUzytkownika">
    <input message="tns:pobierzDaneUzytkownika4Request"/>
    <output message="tns:pobierzDaneUzytkownika4Response"/>
  </operation>
  <operation name="pobierzDaneDeklaracjiPodatkowej">
    <input message="tns:pobierzDaneDeklaracjiPodatkowej5Request"/>
    <output message="tns:pobierzDaneDeklaracjiPodatkowej5Response"/>
  </operation>
  <operation name="przygotujPrzelew">
    <input message="tns:przygotujPrzelew6Request"/>
    <output message="tns:przygotujPrzelew6Response"/>
  </operation>
  <operation name="przygotujPlatnosc">
```

```
<input message="tns:przygotujPlatnosc7Request"/>
<output message="tns:przygotujPlatnosc7Response"/>
</operation>
<operation name="aktualizujStatusPrzelewu">
<input message="tns:aktualizujStatusPrzelewu8Request"/>
<output message="tns:aktualizujStatusPrzelewu8Response"/>
</operation>
<operation name="pobierzStatusPrzelewu">
<input message="tns:pobierzStatusPrzelewu9Request"/>
<output message="tns:pobierzStatusPrzelewu9Response"/>
</operation>
<operation name="zarejestrujZmiany">
<input message="tns:zarejestrujZmiany10Request"/>
<output message="tns:zarejestrujZmiany10Response"/>
</operation>
<operation name="utworzHasloTymczasowe">
<input message="tns:utworzHasloTymczasowe11Request"/>
<output message="tns:utworzHasloTymczasowe11Response"/>
</operation>
<operation name="rejestrujZgloszenieKpr">
<input message="tns:rejestrujZgloszenieKpr12Request"/>
<output message="tns:rejestrujZgloszenieKpr12Response"/>
</operation>
<operation name="pobierzDaneInteresantaKpr">
<input message="tns:pobierzDaneInteresantaKpr13Request"/>
<output message="tns:pobierzDaneInteresantaKpr13Response"/>
</operation>
<operation name="pobierzDaneUzytkownikaKpr">
<input message="tns:pobierzDaneUzytkownikaKpr14Request"/>
<output message="tns:pobierzDaneUzytkownikaKpr14Response"/>
</operation>
```

```
<operation name="przygotujPrzelewKpr">
<input message="tns:przygotujPrzelewKpr15Request"/>
<output message="tns:przygotujPrzelewKpr15Response"/>
</operation>
<operation name="przygotujPlatnoscKpr">
<input message="tns:przygotujPlatnoscKpr16Request"/>
<output message="tns:przygotujPlatnoscKpr16Response"/>
</operation>
<operation name="aktualizujStatusPrzelewuKpr">
<input message="tns:aktualizujStatusPrzelewuKpr17Request"/>
<output message="tns:aktualizujStatusPrzelewuKpr17Response"/>
</operation>
<operation name="zarejestrujZmianyKpr">
<input message="tns:zarejestrujZmianyKpr18Request"/>
<output message="tns:zarejestrujZmianyKpr18Response"/>
</operation>
<operation name="utworzHasloTymczasoweKpr">
<input message="tns:utworzHasloTymczasoweKpr19Request"/>
<output message="tns:utworzHasloTymczasoweKpr19Response"/>
</operation>
<operation name="pobierzFakture">
<input message="tns:pobierzFakture20Request"/>
<output message="tns:pobierzFakture20Response"/>
</operation>
<operation name="pobierzDecyzjePdt">
<input message="tns:pobierzDecyzjePdt21Request"/>
<output message="tns:pobierzDecyzjePdt21Response"/>
</operation>
<operation name="rejestrujOdczytyWodomierzy">
<input message="tns:rejestrujOdczytyWodomierzy22Request"/>
<output message="tns:rejestrujOdczytyWodomierzy22Response"/>
```



```
</operation>
<operation name="pobierzIdentyfikatorKarty">
  <input message="tns:pobierzIdentyfikatorKarty23Request"/>
  <output message="tns:pobierzIdentyfikatorKarty23Response"/>
</operation>
<operation name="pobierzStatusySprawy">
  <input message="tns:pobierzStatusySprawy24Request"/>
  <output message="tns:pobierzStatusySprawy24Response"/>
</operation>
</portType>
<binding name="IInfoSysAPbinding" type="tns:IInfoSysAP">
  <binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <operation name="pobierzDaneKonfiguracyjne">
    <operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-IInfoSysAP#pobierzDaneKonfiguracyjne" style="rpc"/>
    <input>
      <body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
        namespace="urn:serv_info_sys_ap-IInfoSysAP"/>
    </input>
    <output>
      <body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
        namespace="urn:serv_info_sys_ap-IInfoSysAP"/>
    </output>
  </operation>
  <operation name="rejestrujZgloszenie">
    <operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-IInfoSysAP#rejestrujZgloszenie" style="rpc"/>
    <input>
      <body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
        namespace="urn:serv_info_sys_ap-IInfoSysAP"/>
    </input>
    <output>
      <body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
        namespace="urn:serv_info_sys_ap-IInfoSysAP"/>
    </output>
  </operation>
</binding>
</service>
```

```
</output>
</operation>
<operation name="logowanieSprawdzajace">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#logowanieSprawdzajace" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="pobierzDaneInteresanta">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#pobierzDaneInteresanta" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="pobierzDaneUzytkownika">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#pobierzDaneUzytkownika" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
```

```
</output>

</operation>

<operation name="pobierzDaneDeklaracjiPodatkowej">
  <operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#pobierzDaneDeklaracjiPodatkowej"
    style="rpc"/>
  <input>
    <body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
  </input>
  <output>
    <body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
  </output>
</operation>

<operation name="przygotujPrzelew">
  <operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#przygotujPrzelew" style="rpc"/>
  <input>
    <body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
  </input>
  <output>
    <body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
  </output>
</operation>

<operation name="przygotujPlatnosc">
  <operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#przygotujPlatnosc" style="rpc"/>
  <input>
    <body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
  </input>
  <output>
    <body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
  </output>
</operation>
```

```
</output>
</operation>
<operation name="aktualizujStatusPrzelewu">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#aktualizujStatusPrzelewu" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="pobierzStatusPrzelewu">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#pobierzStatusPrzelewu" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="zarejestrujZmiany">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#zarejestrujZmiany" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
```

```
</output>
</operation>
<operation name="utworzHasloTymczasowe">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#utworzHasloTymczasowe" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="rejestrujZgloszenieKpr">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#rejestrujZgloszenieKpr" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="pobierzDaneInteresantaKpr">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#pobierzDaneInteresantaKpr" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
```

```
</output>

</operation>

<operation name="pobierzDaneUzytkownikaKpr">

<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#pobierzDaneUzytkownikaKpr"
style="rpc"/>

<input>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>

</input>

<output>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>

</output>

</operation>

<operation name="przygotujPrzelewKpr">

<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#przygotujPrzelewKpr" style="rpc"/>

<input>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>

</input>

<output>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>

</output>

</operation>

<operation name="przygotujPlatnoscKpr">

<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#przygotujPlatnoscKpr" style="rpc"/>

<input>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>

</input>

<output>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
```

```
</output>

</operation>

<operation name="aktualizujStatusPrzelewuKpr">

<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#aktualizujStatusPrzelewuKpr"
style="rpc"/>

<input>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>

</input>

<output>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>

</output>

</operation>

<operation name="zarejestrujZmianyKpr">

<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#zarejestrujZmianyKpr" style="rpc"/>

<input>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>

</input>

<output>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>

</output>

</operation>

<operation name="utworzHasloTymczasoweKpr">

<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#utworzHasloTymczasoweKpr"
style="rpc"/>

<input>

<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>

</input>

<output>
```

```
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="pobierzFakture">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#pobierzFakture" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="pobierzDecyzjePdt">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#pobierzDecyzjePdt" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="rejestrujOdczytyWodomierzy">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#rejestrujOdczytyWodomierzy"
style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
```



```
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="pobierzIdentyfikatorKarty">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#pobierzIdentyfikatorKarty" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
<operation name="pobierzStatusySprawy">
<operation soapAction="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP#pobierzStatusySprawy" style="rpc"/>
<input>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</input>
<output>
<body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:serv_info_sys_ap-InfoSysAP"/>
</output>
</operation>
</binding>
<service name="InfoSysAPservice">
<port name="InfoSysAPPort" binding="tns:InfoSysAPbinding">
<address
location="http://api.epodatnik.info:50001/servinfosys/ServInfoSysAP.exe/soap/InfoSysAP"/>
</port>
</service>
```

</definitions>